



BICICLETTA PIEGHEVOLE 20" / FOLDING BIKE 20" - cod. EF01A

Telaio / Frame: Alluminio

Forcella / Fork: Ammortizzata Zoom KS261

Escursione ammortizzatori / Range of spring: Anteriore 20 mm - posteriore 40 mm

Rapporto posteriore / Rear derailleur: Shimano Tourney RD-TX31

Cambio / Shifter: Shimano Tourney SL-TX50-6R

Rapporto / Derailleur: /

Catena / Chain: KMC

Corona / Sprocket: Shimano Tourney 6-Gang; MF-TZ20

Ruota per catena / Chain wheel set: KMC

Perno movimento centrale / Bottom bracket: Vierkant

Leva del freno / Brake lever: Alu V-Brake

Freni / Brakes: Anteriore V-Brake - Posteriore a tamburo

Ruota / Wheel set: Alu 20*1.5-1.75" / 406

Pneumatici / Tyres: Kenda 20*2.125"; 57-406

Cuffia manubrio / Headset: Acciaio standard

Stelo manubrio / Stem: Kalin Alu

Manubrio / Handlebar: Alluminio standard

Manopole / Grips: Gomma

Pedali / Pedals: Falt

Sella / Saddle: Ergo Gel

Reggisella / Seat post: Alluminio standard

Peso / Weight: 22 Kg

Peso batteria / Weight battery: 2,6 Kg circa

Colore / Colour: Bianco

Batteria / Battery: Ioni di Litio 24V / 10Ah / 240 Wh

Motore / Engine: Motore elettrico da 250W con indicatore batteria LED



BICICLETTA DA DONNA 28" / BICYCLE LADIES 28" - cod. EF02A

Telaio / Frame: Alluminio

Forcella / Fork: RST Mara

Escursione ammortizzatori / Range of spring: 30 mm

Rapporto posteriore / Rear derailleur: Shimano Tourney 7-Gang RD-TX31

Cambio / Shifter: Shimano Tourney SL-TX50-7R

Rapporto / Derailleur: /

Catena / Chain: KMC

Corona / Sprocket: Shimano Tourney 7fach MF-TZ07

Ruota per catena / Chain wheel set: KMC

Perno movimento centrale / Bottom bracket: Vierkant

Leva del freno / Brake lever: V-Brake

Freni / Brakes: Anteriore V-Brake - Posteriore a tamburo

Ruota / Wheel set: Alu 700c / 622

Pneumatici / Tyres: Kenda 700*38 / Trekking; 40*622

Cuffia manubrio / Headset: Acciaio standard

Stelo manubrio / Stem: Regolabile in alluminio

Manubrio / Handlebar: Alluminio standard

Manopole / Grips: Gomma ergonomiche

Pedali / Pedals: Plastica

Sella / Saddle: Ergo Gel

Reggisella / Seat post: Alluminio standard

Peso / Weight: 26 Kg

Peso batteria / Weight battery: 4,4 Kg circa

Colore / Colour: Bianco

Batteria / Battery: Ioni di Litio 36V / 10Ah / 360 Wh

Motore / Engine: Motore elettrico da 250W con indicatore batteria LED



MOUNTAIN BIKE 26" / MOUNTAIN BIKE 26" - cod. EF03A

Telaio / Frame: Alluminio

Forcella / Fork: Zoom / RST

Escursione ammortizzatori / Range of spring: 30 mm

Rapporto posteriore / Rear derailleur: Shimano Tourney 7-Gang RD-TX31

Cambio / Shifter: Shimano Tourney SL-TX50-7R

Rapporto / Derailleur: /

Catena / Chain: KMC

Corona / Sprocket: Shimano Tourney 7fach MF-TZ07

Ruota per catena / Chain wheel set: KMC

Perno movimento centrale / Bottom bracket: Vierkant

Leva del freno / Brake lever: V-Brake

Freni / Brakes: Anteriore V-Brake - Posteriore a tamburo

Ruota / Wheel set: Alu 26*1.5-1.75* / 559

Pneumatici / Tyres: Kenda 26*1.75" / ATB; 47*559

Cuffia manubrio / Headset: Acciaio standard

Stelo manubrio / Stem: Regolabile in alluminio

Manubrio / Handlebar: Alluminio standard

Manopole / Grips: Gomma ergonomiche

Pedali / Pedals: Plastica

Sella / Saddle: Ergo Gel

Reggisella / Seat post: Alluminio standard

Peso / Weight: 24 Kg

Peso batteria / Weight battery: 4,4 Kg circa

Colore / Colour: Bianco

Batteria / Battery: Ioni di Litio 36V / 10Ah / 360 Wh

Motore / Engine: Motore elettrico da 250W con indicatore batteria LED



BICI CON ENTRATA BASSA 26" / BIKE WITH LOW ENTRY 26" - cod. EF06A

Telaio / Frame: Alluminio

Forcella / Fork: RST Sofi

Escursione ammortizzatori / Range of spring: 30 mm

Rapporto posteriore / Rear derailleur: Shimano Tourney 7 Gang RD-TX31

Cambio / Shifter: Shimano Tourney SL-TX50-7R

Rapporto / Derailleur: /

Catena / Chain: KMC

Corona / Sprocket: Shimano Tourney 7fach MF-TZ07

Ruota per catena / Chain wheel set: KMC

Perno movimento centrale / Bottom bracket: Vierkant

Leva del freno / Brake lever: V-Brake

Freni / Brakes: Anteriore V-Brake - Posteriore a tamburo

Ruota / Wheel set: Alluminio 700c / 622

Pneumatici / Tyres: Kenda 26*1.75" / ATB; 47*559

Cuffia manubrio / Headset: Acciaio standard

Stelo manubrio / Stem: Regolabile in alluminio

Manubrio / Handlebar: Alluminio standard

Manopole / Grips: Gomma ergonomiche

Pedali / Pedals: Plastica

Sella / Saddle: Gel ergonomica

Reggisella / Seat post: Alluminio standard

Peso / Weight: 27 Kg

Peso batteria / Weight battery: 2,4 Kg circa

Colore / Colour: Bianco

Batteria / Battery: Ioni di Litio 36V / 10Ah / 324 Wh

Motore / Engine: Motore elettrico da 250W con indicatore batteria LED



BIKE DA DONNA PER CITTA' 26"/28" / CITY BIKE 26"/28" - cod. EF02BS

Telaio / Frame: "Big Apple" E-Bike alluminio 26", a forma di diamante

Forcella / Fork: Suntour CR-8V

Escursione ammortizzatori / Range of spring: 100 mm

Rapporto posteriore / Rear derailleur: Shimano Deore

Cambio / Shifter: Shimano Deore

Rapporto / Derailleur: /

Catena / Chain: Shimano HG

Corona / Sprocket: Shimano CS_HG50 9-fach, 11-32Z

Ruota per catena / Chain wheel set: Corona 35Z; 3/32 NGG042A (9-catena multipla) Pan

Leva del freno / Brake lever: Shimano Deore BL-M445

Freni / Brakes: Shimano Deore BR-M445

Ruota anteriore / Wheel front: Shim. Naben. DH-3D30 6Loch / Cerchione: Yak Disc

Ruota posteriore / Wheel back: Mozzo: Shimano Disc / Cerchione: Yak Disc

Pneumatici / Tyres: MarathonPlus, strisce riflettenti, protezione forature

Cuffia manubrio / Headset: VP A41AC, A-Head, semi integrata 1 1/8"

Stelo manubrio / Stem: Satori UP2, regolabile

Manubrio / Handlebar: Concept Black Comp SL, alzata maggiorata 31,8 mm

Manopole / Grips: Ergonomiche

Pedali / Pedals: Monoblocco in alluminio con catarifrangenti

Sella / Saddle: Sella Royal Freedom

Reggisella / Seat post: Concept SL

Luce anteriore / Headlamp: Basta/Axa Sprint LED

Luce posteriore / Back light: Basta/Axa Riff Steady

Parafango / Dust shield: Curana 26", largo 50 mm, nero

Porta pacchi / Baggage porter: 2 staffe, in alluminio con molla.

Carter catena / Chain case: Horn Catena

Cavalletto / Kickstand: Atran Stylo

Pompa / Pump: SKS

Blocco / Lock: Axa solid

Peso / Weight: 22 Kg

Peso batteria / Weight battery: 2,6 Kg circa

Colore / Colour: Bianco

Batteria / Battery: Panasonic Li-Mn (Litio Manganese) 26V/12Ah/312 Wh

Motore / Engine: Panasonic Mittelmotor 250 W



MOUNTAINBIKE 26" / MOUNTAINBIKE 26" - cod. EF01BHM

Telaio / Frame: "Epic" E-bike in alluminio telaio 26" a forma di onda
Forcella / Fork: RST F1
Escursione ammortizzatori / Range of spring: 100 mm incluso blocco
Rapporto posteriore / Rear derailleur: Shimano Deore XT RD-M663
Cambio / Shifter: Shimano Deore XT M660
Rapporto / Derailleur: /
Catena / Chain: Shimano HG
Corona / Sprocket: Shimano 10fach, CS-6600 Ultegra
Ruota per catena / Chain wheel set: Corona 35Z; 3/32 NGG042A (9fach catena) Pan
Leva del freno / Brake lever: Shimano Deore XT
Freni / Brakes: Shimano Deore XT Disc
Ruota anteriore / Wheel front: Shim. Naben. DH-3D30 6Loch / Cerchione: Rodi D540
Ruota posteriore / Wheel back: Mozzo: Shimano Deore SLX/ Cerchione: Rodi D540
Pneumatici / Tyres: Schwalbe Smart Sam, 54-559
Cuffia manubrio / Headset: VP A41AC, A-Head, semi integrata 1 1/8"
Stelo manubrio / Stem: Concept SL in alluminio 6061
Manubrio / Handlebar: Concept SL altezza maggiorata 31,8 mm
Manopole / Grips: /
Pedali / Pedals: Alluminio
Sella / Saddle: Sella Royal Frecchia
Reggisella / Seat post: Concept SL 31,6x350 mm
Luce anteriore / Headlamp: /
Luce posteriore / Back light: /
Parafango / Dust shield: Alternativo: EH-LINE montato come in figura
Porta pacchi / Baggage porter: /
Carter catena / Chain case: Horn Catena
Cavalletto / Kickstand: Atran Stylo
Pompa / Pump: /
Peso / Weight: k.a.
Peso batteria / Weight battery: 2,1 Kg circa
Colore / Colour: Bianco
Batteria / Battery: Panasonic Li-Mn (Litio Manganese) 26V/18A
Motore / Engine: Panasonic Mittelmotor 250 W



STREETRACER MTB 28" / STREETRACER MTB 28" - cod. EF100CC

Telaio / Frame: Alluminio triplo spessore, Monocoque Design

Forcella / Fork: Carbon Aero

Escursione ammortizzatori / Range of spring: /

Ammortizzatore / Damper: /

Rapporto posteriore / Rear derailleur: Shimano Ultegra 6700, 30Gang

Cambio / Shifter: Shimano Ultegra 6700, DualControl

Rapporto / Derailleur: Shimano Ultegra 6700, Triple

Catena / Chain: Shimano Ultegra 6600

Corona / Sprocket: Shimano Ultegra 6700, 11-28, 10-fach

Ruota per catena / Chain wheel set: Shimano Ultegra 6703, Triple, 50-39-30

Perno movimento centrale / Bottom bracket: Shimano Ultegra 6703 Hollowtech

Leva del freno / Brake lever: Shimano Ultegra 6700 DualControl

Freni / Brakes: Shimano Ultegra 6700ST

Ruota / Wheel set: BIONX 250HT, Shimano R10

Pneumatici / Tyres: Hutchinson Equinox 700x23c

Cuffia manubrio / Headset: VP A46AC, A-Head

Stelo manubrio / Stem: XLC Pro maggiorato

Manubrio / Handlebar: XLC Pro flatbar maggiorato

Manopole / Grips: XLC Race

Pedali / Pedals: /

Sella / Saddle: Selle San Marco SKN

Reggisella / Seat post: XLC Pro 27,2x260 mm

Peso / Weight: K.A.

Peso batteria / Weight battery: 3,1 Kg circa.

Colore / Colour: Argento da corsa / nero opaco

Batteria / Battery: /LiMn (Lithium-Mangan) - 48V / 8,8A / 422Wh

Motore / Engine: BionX PL250HT SL XL (High torque) Motor 250Watt



ALL MOUNTAINBIKE 26" / ALL MOUNTAINBIKE 26" - cod. EF01C

Versione 1 a 36V - EF01C.11.01

Versione 2 a 48V - EF01C.11.02

Telaio / Frame: All. 6061FLS triple, telaio hydrorinforzato, Monocoque

Forcella / Fork: FDoexs i3g2n Talas RLOB, sospensioni aria, attenuazione olio

Escursione ammortizzatori / Range of spring: 110-150 mm impostazione reattiva

Rapporto posteriore / Rear derailleur: Shimano Deore XT M 773 Shadow, 30-Gang

Cambio / Shifter: Shimano SLX SL-M 660 Rapidfire

Rapporto / Derailleur: Shimano SLX SL-M 660, Dual pull, Top swing 34,9mm

Catena / Chain: Shimano HG 74

Corona / Sprocket: Shimano HG 81, 11-36 denti, 10-fach

Ruota per catena / Chain wheel set: Shimano XT M770, Hollowtech II

Perno movimento centrale / Bottom bracket: Shimano SLX M 660, Hollowtech II

Leva del freno / Brake lever: Tektro Auriga Comp, leve in alluminio con recupero.

Freni / Brakes: Tektro Auriga Comp idraulici con freni a disco

Ruota / Wheel set: DT Swiss X 1900

Pneumatici / Tyres: Michelin WildGrip'r Faltbar 26x2,25 valvola SV

Cuffia manubrio / Headset: VP A45AC, A-Head, semi-integrato 1 1/8"

Stelo manubrio / Stem: XLC Pro SL maggiorato

Manubrio / Handlebar: XLC Pro SL piccola taglia maggiorato

Manopole / Grips: XLC Sport Schraubgriffe

Pedali / Pedals: /

Sella / Saddle: Selle Italia Nekkar

Reggisella / Seat post: XLC Pro SL31,6 mm, alluminio, morsetto rapido chiave

Peso / Weight: k.a.

Peso batteria / Weight battery: Versione 1: 3,6 Kg circa, versione 2: 3,1 Kg circa.

Colore / Colour: Bianco / nero

Batteria / Battery: LiMan (litio Manganese) - 36-48V / 9,6Ah / 354 Wh

Motore / Engine: BionX PL250HT Motor 250 Watt